



BRF STRANDLYCKA Annedal, Barkbåten



3 RoK 78 m²
Lgh nr 11-1001
Plan 1



FÖRKLARINGAR



Kyl och Frys	Garderob	Tvättmaskin	Valbar vägg
Kyl	Högskåp	Torktumlare	Valbar avställningsyta med underskåp
Frys	Städskåp	Kombimaskin	Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Gips- / lättbetongvägg
Diskmaskin	Eluttag	Lampputtag m. läkrok	Tillval förstärkning vägg
El-/ Media-central	Mullmedlauttag	Lampputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges

BRF STRANDLYCKA Annedal, Barkbåten



4 RoK 98,5 m²
Lgh nr 11-1002
Plan 1



FÖRKLARINGAR

Kyl och Frys	Garderob	Tvättmaskin	Valbar vägg
Kyl	Högskåp	Torktumlare	Valbar avställningsyta med underskåp
Frys	Städskåp	Kombimaskin	Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Gips- / lättbetongvägg
Diskmaskin	Eluttag	Lampputtag m. läkrok	Tillval förstärkning vägg
El-/ Media-central	Mullmedlauttag	Lampputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg



Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Barkbåten



3-4 RoK 81 m²
Lgh nr 11-1101, 11-1201
Plan 2,3



SKALA 1:100 A4



FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin	---	Valbar vägg
K	Kyl	H	Högskap	TT	Torktumlare	- - -	Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Slädskap	KM	Kombimaskin	- · - · -	Inklädnad i lak
⚡	Häll + ugn		Kapphylla	○	Plats för badkar	—	Gips- / lättbetongvägg
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag	⊗	Lampputtag m. lakkrok	—	Tillval förstärkning vägg
EL/MC	El-/ Media-central	M	Multimediauttag	⊗	Lampputtag på vägg	■	Betong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05



Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Barkbåten



2 RoK 52,5 m²
Lgh nr 11-1102, 11-1202, 11-1302
Plan 2,3,4



SKALA 1:100 A4



FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin	---	Valbar vägg
K	Kyl	H	Högskap	TT	Torktumlare	- - -	Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Slädskap	KM	Kombimaskin	- · - · -	Inklädnad i lak
⚡	Häll + ugn		Kapphylla	○	Plats för badkar	—	Gips- / lättbetongvägg
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag	⊗	Lampputtag m. lakkrok	—	Tillval förstärkning vägg
EL/MC	El-/ Media-central	M	Multimediauttag	⊗	Lampputtag på vägg	■	Betong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges



Bofaktblad 2011-04-05

Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA Annedal, Barkbåten





4 RoK 81 m²
Lgh nr 11-1103, 11-1203
Plan 2,3



BRF STRANDLYCKA Annedal, Barkbåten



3-4 RoK 81 m²
Lgh nr 11-1301
Plan 4




FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	=== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Slädiskåp	KM Kombimaskin	— Inklädnad i tak
H Hall + ugn	K Kapphylla	○ Plats för badkar	— Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	× Lampputtag m. takkrok	— Tillval förstärkning vägg
EL/MC EJ Mediacentral	M Mullmediauttag	× Lampputtag på vägg	— Betong- / Ytter- / Lägenhetsavskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstliningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05

Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	=== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Slädiskåp	KM Kombimaskin	— Inklädnad i tak
H Hall + ugn	K Kapphylla	○ Plats för badkar	— Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	× Lampputtag m. takkrok	— Tillval förstärkning vägg
EL/MC EJ Mediacentral	M Mullmediauttag	× Lampputtag på vägg	— Betong- / Ytter- / Lägenhetsavskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstliningshöjd generellt 700mm om inget annat anges



Bofaktblad 2011-04-05

Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA
Annedal, Barkbåten



3-4 RoK 81 m²
Lgh nr 11-1303
Plan 4



FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin	===	Valbar vägg
K	Kyl	H	Högsåp	TT	Torktumlare	---	Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Städsåp	KM	Kombimaskin	- - -	Inklädnad i tak
⚡	Häll + ugn	⌌	Kapphylla	⊗	Plats för badkar	—	Gips- / lättbetongvägg
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag	⊗	Lampputtag m. lakkrok	—	Tillval förstärkning vägg
EL/MC	EH/ Media-central	M	Multimediauttag	⊗	Lampputtag på vägg	—	Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,5m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges



Bofaktblad 2011-04-05

Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA
Annedal, Barkbåten



4 RoK 109 m²
(exkl. loft)
Lgh nr 11-1401
Plan 5



FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin	===	Valbar vägg
K	Kyl	H	Högsåp	TT	Torktumlare	---	Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Städsåp	KM	Kombimaskin	- - -	Inklädnad i tak
⚡	Häll + ugn	⌌	Kapphylla	⊗	Plats för badkar	—	Gips- / lättbetongvägg
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag	⊗	Lampputtag m. lakkrok	—	Tillval förstärkning vägg
EL/MC	EH/ Media-central	M	Multimediauttag	⊗	Lampputtag på vägg	—	Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,8m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05



Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Barkbåten



2 RoK 64,5 m²
Lgh nr 12-1001
Plan 1



SKALA 1:100 A4



RUMSHÖJD= 3080mm (gäller alla rum utom badrum)

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Barkbåten



3 RoK 85,5 m²
Lgh nr 12-1101
Plan 2




SKALA 1:100 A4



ANNEDALSVÄGEN

FÖRKLARINGAR		U-TAK* = Rumshöjd 2500mm	
K/F	Kyl och Frys	G	Garderob
K	Kyl	H	Högskap
F	Frys	ST	Städskap
	Häll + ugn		Kapphylla
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag
EL/MC	Ei-/ Media-central	M	Mullmediauttag
TM	Tvättmaskin	TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin	KM	Kombimaskin
	Valbar vägg		Valbar avställningsyta med underskåp
	Valbar avställningsyta med underskåp		Inklädnad i tak
	Inklädnad i tak		Glips- / lättbetongvägg
	Glips- / lättbetongvägg		Tillval förstärkning vägg
	Tillval förstärkning vägg		Betong- / Ytter- / Lagenhets-avskiljande vägg
	Betong- / Ytter- / Lagenhets-avskiljande vägg		Plats för badkar
	Plats för badkar		Lampputtag m. takkrok
	Lampputtag m. takkrok		Lampputtag på vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges



ANNEDALSVÄGEN

FÖRKLARINGAR		U-TAK* = Rumshöjd 2500mm	
K/F	Kyl och Frys	G	Garderob
K	Kyl	H	Högskap
F	Frys	ST	Städskap
	Häll + ugn		Kapphylla
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag
EL/MC	Ei-/ Media-central	M	Mullmediauttag
TM	Tvättmaskin	TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin	KM	Kombimaskin
	Valbar vägg		Valbar avställningsyta med underskåp
	Valbar avställningsyta med underskåp		Inklädnad i tak
	Inklädnad i tak		Glips- / lättbetongvägg
	Glips- / lättbetongvägg		Tillval förstärkning vägg
	Tillval förstärkning vägg		Betong- / Ytter- / Lagenhets-avskiljande vägg
	Betong- / Ytter- / Lagenhets-avskiljande vägg		Plats för badkar
	Plats för badkar		Lampputtag m. takkrok
	Lampputtag m. takkrok		Lampputtag på vägg




Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Barkbåten



3 RoK 80,5 m²
Lgh nr 12-1201, 12-1301, 12-1401
Plan 3,4,5



FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin		Valbar vägg
K	Kyl	H	Högsåp	TT	Torktumlare		Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Slådsåp	KM	Kombimaskin		Inklådnad i tak
	Häll + ugn		Kapphylla		Plats för badkar		Gips- / lättbetongvägg
DM	Diskmaskin	E	Eluttag		Lampputtag m. takkrok		Tillval förstärkning vägg
EL/MC	Ei-/ Media-central	M	Multimediauttag		Lampputtag på vägg		Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05




Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Barkbåten



4 RoK 95 m²
Lgh nr 12-1202, 12-1302, 12-1402, 12-1502
Plan 3,4,5,6



FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin		Valbar vägg
K	Kyl	H	Högsåp	TT	Torktumlare		Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Slådsåp	KM	Kombimaskin		Inklådnad i tak
	Häll + ugn		Kapphylla		Plats för badkar		Gips- / lättbetongvägg
DM	Diskmaskin	E	Eluttag		Lampputtag m. takkrok		Tillval förstärkning vägg
EL/MC	Ei-/ Media-central	M	Multimediauttag		Lampputtag på vägg		Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05



Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Barkbåten



3 RoK 80,5 m²
Lgh nr 12-1501
Plan 6



ANNEDALSVÄGEN

FÖRKLARINGAR

Kyl och Frys	Garderob	Tvättmaskin	Valbar vägg
Kyl	Högskap	Torktumlare	Valbar avställningsyta med underskåp
Frys	Städskap	Kombimaskin	Inklädnad i tak
Hall + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Glips- / lättbetongvägg
Diskmaskin	Eluttag	Lampputtag m. takkrok	Tillval förstärkning vägg
El-/Media-central	Multimedauttag	Lampputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

U-TAK= Rumshöjd 2000mm

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges