



BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



3 RoK 78 m²
Lgh nr 31-1001
Plan 1



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	=== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Stådsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	- - - Gips- / lättbelongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	Lampputtag m. takkrok	- - - Tillval förstärkning vägg
EL/MC El- / Media-central	M Multimedauttag	Lampputtag på vägg	- - - Betong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05



Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



4 RoK 98,5 m²
Lgh nr 31-1002
Plan 1



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	=== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Stådsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	- - - Gips- / lättbelongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	Lampputtag m. takkrok	- - - Tillval förstärkning vägg
EL/MC El- / Media-central	M Multimedauttag	Lampputtag på vägg	- - - Betong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05


Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



3-4 RoK 81 m²
Lgh nr 31-1101, 31-1201
Plan 2,3



5m SKALA 1:100 A4

FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin		Valbar vägg
K	Kyl	H	Högskap	TT	Torktumlare		Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Städskåp	KM	Kombimaskin		Inklädnad i tak
	Häll + ugn		Kapphylla		Plats för badkar		Gips- / lättbetongvägg
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag		Lampputtag n. takkrok		Tillval förstärkning vägg
EL/MC	El-/ Media-central	M	Multimediauttag		Lampputtag på vägg		Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om Inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05


Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



2 RoK 52,5 m²
Lgh nr 31-1102, 31-1202, 31-1302
Plan 2,3,4



5m SKALA 1:100 A4

FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin		Valbar vägg
K	Kyl	H	Högskap	TT	Torktumlare		Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Städskåp	KM	Kombimaskin		Inklädnad i tak
	Häll + ugn		Kapphylla		Plats för badkar		Gips- / lättbetongvägg
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag		Lampputtag n. takkrok		Tillval förstärkning vägg
EL/MC	El-/ Media-central	M	Multimediauttag		Lampputtag på vägg		Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om Inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05




Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



4 RoK 81 m²
Lgh nr 31-1103, 31-1203
Plan 2,3



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	Valbar vägg
K Kyl	H Högsåp	TT Torktumlare	Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Stådsåp	KM Kombimaskin	Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	Lampputtag m. takkrok	Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimedauttag	Lampputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om Inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05




Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



3-4 RoK 81 m²
Lgh nr 31-1301
Plan 4



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	Valbar vägg
K Kyl	H Högsåp	TT Torktumlare	Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Stådsåp	KM Kombimaskin	Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	Lampputtag m. takkrok	Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimedauttag	Lampputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om Inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05



Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Kanoten



3-4 RoK 81 m²
Lgh nr 31-1303
Plan 4



SKALA 1:100 A4



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
[Symbol] Häll + ugn	[Symbol] Kapphylla	[Symbol] Plats för badkar	- - - Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	[Symbol] Lampputtag m. takkrok	- - - Tillval försärkning vägg
EL/MC EI-/Media-central	M Multimedialuttag	[Symbol] Lampputtag på vägg	- - - Betong- / Ytter- / Lagenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges.

Bofakta 2011-04-05



Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Kanoten



4 RoK 109 m²
(exkl. loft)
Lgh nr 31-1401
Plan 5



SKALA 1:100 A4



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
[Symbol] Häll + ugn	[Symbol] Kapphylla	[Symbol] Plats för badkar	- - - Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	[Symbol] Lampputtag m. takkrok	- - - Tillval försärkning vägg
EL/MC EI-/Media-central	M Multimedialuttag	[Symbol] Lampputtag på vägg	- - - Betong- / Ytter- / Lagenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges.

Bofakta 2011-04-05



Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



2 RoK 64,5 m²
Lgh nr 32-1001
Plan 1



SKALA 1:100 A4

RUMSHÖJD = 2900mm (gäller alla rum utom badrum)

FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
H Hall + ugn	KP Kapphylla	○ Plats för badkar	- - - Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	× Lampputtag m. takkrok	- - - Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimediantag	× Lampputtag på vägg	- - - Betong- / Ytter-/ Lägenhets-avskiljande vägg

U-TAK = Rumshöjd 2500mm

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05



Rätt till mindre ändringar förbehålles och ytangelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



3 RoK 85,5 m²
Lgh nr 32-1101
Plan 2



SKALA 1:100 A4

FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
H Hall + ugn	KP Kapphylla	○ Plats för badkar	- - - Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	× Lampputtag m. takkrok	- - - Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimediantag	× Lampputtag på vägg	- - - Betong- / Ytter-/ Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05



Rätt till mindre ändringar förbehålles och ytangelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Kanoten



3 RoK 80,5 m²
Lgh nr 32-1201, 32-1301, 32-1401
Plan 3,4,5



SKALA 1:100 A4



ANNEDALSVÄGEN

FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin	---	Valbar vägg
K	Kyl	H	Högskap	TT	Torktumlare	- - -	Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Städskap	KM	Kombimaskin	- · - · -	Inklädnad i tak
⚡	Häll + ugn	⌈	Kapphylla	⊗	Plats för badkar	⌈	Glips- / lättbetongvägg
IDM	Diskmaskin	E	Eluttag	⊗	Lampputtag m. takkrok	⌈	Tillval förstärkning vägg
EL/MC	Ei-/ Media-central	M	Multimediauttag	⊗	Lampputtag på vägg	⌈	Belong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05



Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Kanoten



4 RoK 95 m²
Lgh nr 32-1202, 32-1302, 32-1402, 32-1502
Plan 3,4,5,6



SKALA 1:100 A4



ANNEDALSVÄGEN

FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin	---	Valbar vägg
K	Kyl	H	Högskap	TT	Torktumlare	- - -	Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Städskap	KM	Kombimaskin	- · - · -	Inklädnad i tak
⚡	Häll + ugn	⌈	Kapphylla	⊗	Plats för badkar	⌈	Glips- / lättbetongvägg
IDM	Diskmaskin	E	Eluttag	⊗	Lampputtag m. takkrok	⌈	Tillval förstärkning vägg
EUMC	Ei-/ Media-central	M	Multimediauttag	⊗	Lampputtag på vägg	⌈	Belong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05




Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Kanoten



3 RoK 80,5 m²
Lgh nr 32-1501
Plan 6



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	Valbar vägg
K Kyl	H Högsåp	TT Torktumlare	Valbar avställningsyta med undersåp
F Frys	ST Slådsåp	KM Kombimaskin	Inklådnad i tak
Hall + ugn	Kapphylla	Plats för bådcar	Gips- / låttbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	Lampputtag m. takkrok	Tillval förstärkning vägg
EL/MC El- / Media-central	M Multimediouttag	Lampputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

U-TAK = Rumshöjd 2000mm

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om Inget annat anges